

瓜类疯长叶子不结瓜，咋办？

夏天，是自家院子瓜果丰收的季节。自家院子可以有哪些瓜呢？院子大的话，可以种南瓜、西瓜、黄瓜、苦瓜、冬瓜、丝瓜和瓠子瓜。从植物分类的角度看，瓜类都是葫芦科的植物。葫芦科植物有个共同的特点，即雌雄同株。也就是说，一根瓜藤上有两种性别的花，一种是雌花，一种是雄花。

瓜类植物的生长，大致可分为两个阶段：营养生长和生殖生长。在营养生长阶段，瓜类植物只长茎干叶子不开花（相当于人类的少年儿童）。开花之后，它们就进入生殖生长阶段了（相当于育龄男女）。

瓜类植物要结瓜，必须在一根藤上，或者蜜蜂蝴蝶能飞到的范围之内，同时有雌花和雄花。没有雌花，雄花的花粉再饱满，也是英雄无用武之地，雄花里的花粉最后都被蜜蜂采去当饭吃了，雌花也终成昨日黄花。没有雄花，雌花的胚珠再圆润，也只能空守闺房，望穿秋水等待那个永远也不会出现的情郎，最后只好无可奈何花落去。

瓜类植物必须营养平衡，才能同时有雌花和雄花。瓜类植物和其他植物一样，需要氮磷钾和微量元素。如果氮肥过多，其他养分太少，则瓜类植物不易从营养生长转为生殖生长。藤上长满嫩绿嫩绿的叶子，但就是不开花，疯长叶子不结瓜。

在这种情况下，有一个偏方可以逼着瓜类开花。这个偏方有点残忍就是了。偏方如下：取一细长硬物

（如牙签或者铁钉），从近地面的茎部穿过。瓜类受此惊吓之后，马上意识到生命不是无限的，如果不马上开花结果，也许就没有时间生儿育女了。于是，主管开花结果的基因被诱导。顷刻之间，瓜棚上开满了雌花雄花，再过几天，大瓜小瓜就爬满瓜藤了。

这个办法虽说是偏方，但也有一定的科学道理。一般来说，生长条件越差的植物，繁殖后代（即结瓜）就越早。反之亦然。其实，瓜类的这一特性和动物（包括人类）非常相似。大家知道，一般来说，农村条件没有城里好，所以农民生孩子平均比城里人早一些。落后地区的农民则比沿海地区的农民生孩子要早一些。中国有些地方的人不到二十岁就结婚生子，不到四十岁就做爷爷奶奶或者外公外婆了。我上大学期间，到中国内地贫困农村做调查，那里的生活条件比沿海一带差很多。我们惊异地发现，农村里不少我们同龄人的孩子都到上幼儿园甚至小学的年龄了。那时候，我们这些大学生虽然都是小伙子大姑娘，但应该都还是童男处女，更谈不上生儿育女了。

当然，瓜类不结瓜有很多不同的原因。我这里介绍的偏方只适合营养太多，叶子疯长而开花不多的瓜类。如果一棵瓜藤，本来就瘦小。那它不开花结果是因为发育不良，千万不能用这个偏方，不然会适得其反的。



瓠子，夏季的家常瓜

图文 / 本报特约撰稿人 彩烟游士

Chatime 珍珠奶茶

20% OFF

全球连锁 印州第一家

Chatime Lights Up the WORLD!

Winner of WORLD BRANDING AWARDS

Castleton Square Mall (Near Macy's Entrance); (888) DOT-BOBA (888-368-2622)

天津小吃

Asian Snack

317-297-1072

3605 Commercial Dr. (in Saraga)

Indianapolis, IN 46222-1681

牛肉面

韭菜盒子

天津煎饼

川菜坊

融合川东·西·南 特色

宜宾燃面

干锅羊蝎子

双味松鼠鱼

Mon, Wed, Thurs: 11 am – 9:30 pm
Tues: Closed
Fri, Sat, Sun: 11 am – 10:30 pm
 (Karaoke) 10 pm – 1 am (请预约)

317-595-8885

6304 E. 82nd St.
Indianapolis, IN 46250

Lunch	
Monday - Friday	11 am – 3 pm
Dinner	
Monday - Thursday	5 – 9:30pm
Brunch	
Saturday & Sunday:	11 am – 3 pm
Dinner	
Friday & Saturday:	5 – 10:30 pm
Sunday:	5 – 9:30pm
Holidays All Day	

www.formosaseafoodbuffet.com